



SERVICE
HOTLINE

HERSTELLER
GARANTIE

ORIGINAL
ZUBEHÖR



- Rollladenantriebe
- Gurtwickler
- Rollladenzubehör
- Rollladenkastendämmung
- Vorbaurollladen
- Rollladen nach Maß

ROLLADENTECHNIK

... Alles für Ihren Rollladen

DIE PERFEKTION DER TECHNIK



SCHOENBERGER®

Maxi M Funk



FUNK-ROLLLADENMOTOR ■ RADIO ROLLER SHUTTER MOTOR

... kraftvoll, kaum hörbar

- TÜV, CE und RoHS
- Integrierter Funkempfänger
- Mechanische Endschalter
- Einfaches Einstellen der Endpunkte
- Leistungsstarker Motor
- Überhitzungs- und Überlastungsschutz
- Kontrolle des Motors mittels Funkfernbedienung
- Lerntaste für Fernbedienungen



Ø 40 mm

Ø 60 mm

Zugkraft 25 kg

Drehmoment 10 Nm



SERVICE
HOTLINE

5 5 JAHRE
GARANTIE

ORIGINAL
ZUBEHÖR



- Sinkende Energiekosten
- Einbruchschutz
- Privatsphäre
- Rollläden bequem von der Couch aus steuern
- Leichte Selbstmontage
- Erhöhter Wohnkomfort

SCHOENBERGER®

ROLLADENTECHNIK

Seite 4	Rollladenantriebe mit mechanischen Endschaltern (Standard)
Seite 5	Funkrollladenantriebe mit mechanischen Endschaltern (Funk)
Seite 6	Elektrische Gurtwickler
Seite 7	Rollladenzubehör Elektronisches Zubehör für Standardmotoren und Funkmotoren Mechanisches Zubehör
Seite 16	Rollladengurte
Seite 17	Rollladenkastendämmung
Seite 18	Vorbaurollladen
Seite 19	Rollladen nach Maß

MINI und MAXI! Welches Rollladensystem haben Sie?



- 40 mm Achtkantwelle
- 37 mm Rollladenprofil

- 60 mm Achtkantwelle
- 52 mm Rollladenprofil



MINI **S**

- Rohrmotor für Achtkantwelle mit \varnothing 60 mm
- 10 Nm, 25 kg Zugkraft, 112 W, 15 U/min
- bis 6 m² PVC, 4 m² Alu, 2 m² Holz

Art. Nr. 70100001



MAXI **M**

- Rohrmotor für Achtkantwelle mit \varnothing 60 mm
- 10 Nm, 25 kg Zugkraft, 112 W, 15 U/min
- bis 6 m² PVC, 4 m² Alu, 2 m² Holz

Art. Nr. 70100002



MAXI **L**

- Rohrmotor für Achtkantwelle mit \varnothing 60 mm
- 20 Nm, 45 kg Zugkraft, 145 W, 15 U/min
- bis 8,5 m² PVC, 6,5 m² Alu, 4 m² Holz

Art. Nr. 70100003



MAXI **XL**

- Rohrmotor für Achtkantwelle mit \varnothing 60 mm
- 30 Nm, 60 kg Zugkraft, 191 W, 15 U/min
- bis 13,5 m² PVC, 10 m² Alu, 6 m² Holz


Art. Nr. 70100004



MAXI **XXL (FÜR MARKISEN)**

- Rohrmotor für Achtkantwelle mit \varnothing 60 mm
- 40 Nm, 75 kg Zugkraft, 198 W, 15 U/min
- bis 16 m² PVC, 12 m² Alu, 7 m² Holz
(max 15 m² Markisen)

Art. Nr. 70100005



ROLLADENANTRIEBE MIT MECHANISCHEN ENDSCHALTERN FUNK

MINI S Funk

- Funkrohrmotor für Achtkantwelle mit \varnothing 40 mm
- 10 Nm, 25 kg Zugkraft, 121 W, 17 U/min
- bis 6 m² PVC, 4 m² Alu, 2 m² Holz

Art. Nr. 70100006



MAXI M Funk

- Funkrohrmotor für Achtkantwelle mit \varnothing 60 mm
- 10 Nm, 25 kg Zugkraft, 112 W, 15 U/min
- bis 6 m² PVC, 4 m² Alu, 2 m² Holz

Art. Nr. 70100007



MAXI L Funk

- Funkrohrmotor für Achtkantwelle mit \varnothing 60 mm
- 20 Nm, 45 kg Zugkraft, 145 W, 15 U/min
- bis 8,5 m² PVC, 6,5 m² Alu, 4 m² Holz

Art. Nr. 70100008



MAXI XL Funk

- Funkrohrmotor für Achtkantwelle mit \varnothing 60 mm
- 30 Nm, 60 kg Zugkraft, 191 W, 15 U/min
- bis 13,5 m² PVC, 10 m² Alu, 6 m² Holz

Art. Nr. 70100009



MAXI XXL Funk (für Markisen)

- Funkrohrmotor für Achtkantwelle mit \varnothing 60 mm
- 40 Nm, 75 kg Zugkraft, 198 W, 15 U/min
- bis 16 m² PVC, 12 m² Alu, 7 m² Holz
(max 15 m² Markisen)

Art. Nr. 70100010



Einfaches und bequemes
Steuern Ihres **Rolladens**
per **Fernbedienung**.

ELEKTRISCHE GURTWICKLER EINFACHER UND SCHNELLER EINBAU OHNE SCHMUTZ

IDEAL ZUM NACHRÜSTEN

GURTMATIC UNI

- Universalgurtwickler zur Auf- und Unterputzmontage (mit wenigen Handgriffen umgebaut)
 - Zeitautomatik und Zwischenpositionen
 - Sonnensensor mit Sonnenautomatik
 - Hinderniserkennung und Reset-Funktion
 - Niedriger Ruhestromverbrauch (nur ca. 0,7 W)
 - 180° schwenkbar
 - für PVC Rollläden bis 6 m², Alu 4,5 m²; 22 kg Zugkraft
- Art. Nr.** 70100027



Mit dem elektrischen Rollladengurtantrieb GURTMATIC von Schoenberger motorisieren Sie Ihren Rollläden auf die einfachste und schnellste Weise. Einfacher Selbsteinbau möglich: Dabei können Sie zwischen Auf- und Unterputzmontage wählen.

SONNENAUTOMATIK

ZEITAUTOMATIK

2 2 JAHRE
GARANTIE

ELEKTRONISCHES ROLLADENZUBEHÖR FÜR STANDARDMOTOREN

ZEITSCHALTUHR BASIC

- Tages- und Wochenprogramm
- Tippbetrieb (auch für Jalousien geeignet)
- 8 individuelle Programmplätze belegbar

Art. Nr. 70100018

ZEITSCHALTUHR COMFORT

- großes Display und kinderleichte Menüführung
- Tages-, Wochen- und Zufallsprogramme
- Anschluss für Sonnen- / Dämmerungssensor Comfort

Art. Nr. 70100019



Passend zur Zeitschaltuhr Comfort

SONNENSSENSOR

- helligkeitsabhängige Steuerung Ihrer Zeitschaltuhr
- 0,75 m Art. Nr. 70100020
- 1,50 m Art. Nr. 70100021
- 3,00 m Art. Nr. 70100022



ROLLADENSCHALTER WIPPSCHALTER

- Design Wippschalter zur Aufputzmontage Art. Nr. 70100024
- Design Wippschalter zur Unterputzmontage Art. Nr. 70100023



TRENNRELAIS

- als Trenn- oder Gruppensteuerrelais einsetzbar
- Einzel-/Zentralbedienung der Motoren möglich
- für ein oder zwei Rollladenantriebe

Art. Nr. 70100025



ELEKTRONISCHES ROLLADENZUBEHÖR FÜR FUNKMOTOREN

FUNKHANDSENDER

- für Schoenberger Funkrohrmotoren geeignet
- jeder Kanal kann an beliebig viele Empfänger angelernt werden
- 1 Kanal (für beliebig viele Motoren **Art. Nr. 70100011**)
- 5 Kanal mit Timer **Art. Nr. 70100012**
- 5 Kanal (jeder Kanal kann an beliebig viele Motoren angelernt werden) **Art. Nr. 70100013**



FUNKWANDSENDER

- 1 Kanal (für beliebig viele Motoren)
Art. Nr. 70100014
- 5 Kanal mit Timer (jeder Kanal kann an beliebig viele Motoren angelernt werden)
Art. Nr. 70100015




FUNKEMPFÄNGER

- zum Nachrüsten bereits vorhandener Standard- Roll- laden oder Markisen
- für alle handelsüblichen Motoren geeignet
- passt in fast alle gängigen Rollladenkästen
- einfache Programmierung
Art. Nr. 70100017




Funksender und Empfänger für Schoenberger Funk Rollladenmotoren

Mit unseren Schoenberger Funk-,Hand- und Wandsendern können Sie bequem Ihre Rollläden per Knopfdruck steuern, egal wo Sie sich gerade befinden. Sie können an beliebig viele Empfänger angelernt werden und haben zudem zwei Jahre Garantie, denn Ihr Komfort ist uns wichtig!



STAHLBANDAUFHÄNGER **MINI / MAXI**

- die Sicherungsfeder, auch Aufhänger genannt dient dazu, dass der Rollladenbehang an der Stahlwelle befestigt werden kann
- Rollladen Stahlbandaufhängung Mini
Art. Nr. 70100031
- Rollladen Stahlbandaufhängung Maxi
Art. Nr. 70100030




ROLLADEN SPERRHAKEN **130 MM / 185 MM**

- preiswerter Einbruchsschutz
- einfache Montage an der Putzleiste, da vorgebohrt
- beim Hochschieben der Lamellen blockieren die Haken den Behang
- Sperrhaken 130 mm **Art. Nr. 70100032**
- Sperrhaken 185 mm **Art. Nr. 70100033**



ROLLADEN KLEMMSICHERUNG

- verhindert ein Hochschieben von außen
- passend für Mini und Maxi Rollladenprofile
Art. Nr. 70100100



Rollladenaufhängungen und Rollladensicherungen

Machen Sie Ihren Rollladen sicherer mit den Rollladenaufhängungen und Rollladensicherungen aus dem Hause Schoenberger.

Kleine Produkte mit großer Wirkung. Sichern Sie Ihren Rollladen effektiv gegen Einbruch und Hochschieben von außen.



ROLLADEN KUGELLAGER **MINI / MAXI**

- Rolladen Kugellager Mini 8 mm mit Bund (Innendurchmesser 10 mm) **Art. Nr. 70100034**
- Rolladen Kugellager Maxi 40 mm mit Bund (Innendurchmesser 12 mm) **Art. Nr. 70100035**



AUFSTECKLAGER F. KUGELLAGER **MAXI**

- Aufstecklager (Lagerschale zum Aufstecken)
- für Kugellager mit 40 mm Durchmesser
- Altbaulager zum Aufstecken f. Motorgegenseite
Art. Nr. 70100036



LAGERSCHALE F. KUGELLAGER **MINI**

- aus hochwertigem Kunststoff
- für Mini Kugellager Ø 28mm
Art. Nr. 70100037



FERTIGKASTENLAGER

- hochwertiges verzinktes Stahlblech
- für Maxi Kugellager 40 mm
- höhenverstellbar
Art. Nr. 70100038



ABROLLLAGER

- zum Abrollen des Rollladenmotors bei Stromausfall
- Baustahl Typ ST 73, vollverzinkt
- 10 x 10 mm Zapfenaufnahme
Art. Nr. 70100026



Kugellager und Lagerschalen Mini und Maxi

Die Kugellager und verschiedenen Lagerschalen aus dem Hause Schoenberger zeichnen sich durch Fachhandelsqualität zu fairen Preisen aus. In unserem breiten Sortiment finden Sie für jede Anwendung das richtige Lager für Mini und Maxi.

ROLLADENGURTLEITROLLE **MINI**

- Rollladen-Gurtführung inkl. Bürstendichtung
 - schützt vor Zugluft
 - Ausführung: weiß
- Art. Nr.** 70100040



ROLLADENGURTFÜHRUNG **MAXI ECKIG**

- kein Ausbau des Gurtes notwendig
 - ideal gegen Zugluft (Bürste)
 - Ausführung: weiß (auch braun im Sortiment)
- Art. Nr.** 70100041



ROLLADENGURTFÜHRUNG **MAXI RUND, DREHBAR**

- mit Bürsteneinsatz gegen Zugluft
 - hochwertiger Kunststoff
 - Ausführung: weiß (auch braun im Sortiment)
- Art. Nr.** 70100042




ROLLADEN ANSCHLAGSTOPPER **BEIGE/GRAU**

- 40 mm Länge
- Fachhandelsqualität
- Ausführung: beige **Art. Nr.** 70100044
- Ausführung: grau **Art. Nr.** 70100045



ROLLADEN ANSCHLAGWINKEL **GRAU**

- mit Rückenplatte
 - inkl. 15 mm Messing Schrauben + Hülsenmuttern
- Art. Nr.** 70100046



Gurtführungen und Rollladenstopper

Gurtführungen und Gurtleitrollen sind Verschleiß- und Ersatzartikel, die leicht auszutauschen sind und in verschiedenen Farben erhältlich. Rollladenstopper und Anschlagwinkel dienen dazu, dass Ihr Rollladenpanzer nicht komplett in den Rollladenkasten eingezogen wird.

Einlassgurtwickler

Zur Unterputzmontage

Für Fenster und Türrollläden geeignet. Achten Sie auf die Lochabstände.

MINI MIT MAUERKASTEN UND GURT

Art. Nr. 70100099

MAXI LOCHABSTAND 104 MM

Art. Nr. 70100047

MAXI LOCHABSTAND 135 MM

Art. Nr. 70100048

MAXI LOCHABSTAND 160 MM

Art. Nr. 70100049

MAXI LOCHABSTAND 186 MM

Art. Nr. 70100050



Aufschraubgurtwickler

Zur Aufputzmontage

Für Fenster- und Türrollläden geeignet.
Montage an der Wand oder in der Laibung.

MINI SCHWENKBAR INKL. 5 M GURT

Art. Nr. 70100051

MAXI MIT EINZUGHILFE

Art. Nr. 70100098

MAXI INKL. 5 M GURT

Art. Nr. 70100097



Abdeckblenden

Abdeckblenden gehören zu den Verschleißteilen und werden meist beim Renovieren erneuert. Abdeckblenden aus Aluminium oder Edelstahl sind nicht nur ein optisches Highlight, sondern können auch ohne Gurtausbau montiert werden.

KUNSTSTOFF

- Lochabstand 104 mm, weiß **Art. Nr. 70100055**
- Lochabstand 135 mm, weiß **Art. Nr. 70100056**
- Lochabstand 160 mm, weiß **Art. Nr. 70100057**
- Lochabstand 186 mm, weiß **Art. Nr. 70100058**

ALUMINIUM

- Lochabstand 135 mm weiß
Art. Nr. 70100052
- Lochabstand 160 mm, weiß
Art. Nr. 70100053

EDELSTAHL

- Lochabstand 160 mm, Edelstahl
Art. Nr. 70100054



Weitere Größen und Farben
auf Anfrage.



Rolladenstahlwellen (Achtkantwellen)

In Schlüsselweite (SW) 40 mm (Mini)
und 60 mm (Maxi)

MINI 40 MM DURCHMESSER

- Fixlänge 110 cm **Art. Nr. 70100059**
- Fixlänge 200 cm **Art. Nr. 70100039**
Oder als Komplettsset inkl. Stahlwelle 60 mm, Walzenkapsel,
Fertigkastenlager, Kugellager
- bis 120 cm **Art. Nr. 70100061**
- Bis 205 cm **Art. Nr. 70100062**

Teleskopwelle (Verlängerungsstück zum Einstecken)

- Länge 30 cm **Art. Nr. 70100065**



MAXI 60 MM DURCHMESSER

- Fixlänge 110 cm **Art. Nr. 70100060**
- Fixlänge 200 cm **Art. Nr. 70100009**
Oder als Komplettsset inkl. Stahlwelle 60 mm, Walzenkapsel,
Fertigkastenlager, Kugellager
- Bis 120 cm **Art. Nr. 70100063**
- Bis 205 cm **Art. Nr. 70100064**

Teleskopwelle (Verlängerungsstück zum Einstecken)

- Länge 50 cm **Art. Nr. 70100066**



Weitere Größen auf Anfrage.
Auch Maßanfertigungen möglich.

Gurtscheiben

Zum Aufwickeln des Rollladengurtes im Rollladenkasten.

MINI FÜR 40 MM WELLEN

— Fixlänge 110 cm **Art. Nr. 7010070**

MAXI FÜR 60 MM WELLEN

- ø 170 mm **Art. Nr. 7010067**
- ø 190 mm **Art. Nr. 7010068**
- ø 210 mm **Art. Nr. 7010069**



Walzenkapseln / Endkappen

Zur Verbindung von Rollladenachtkantwelle und Kugellager.

MINI FÜR 40 MM WELLEN

Art. Nr. 70100072

MAXI FÜR 60 MM WELLEN

Art. Nr. 70100071




Mauerkasten für Einlass Gurtwickler

- zum Einputzen in das Mauerwerk
- leichte Montage durch vorgefertigte Putzkante
- Gurtbreite bis 23 mm

MINI MAXI

- Lochabstand 104 mm **Art. Nr. 7010073**
- Lochabstand 135 mm **Art. Nr. 7010074**
- Lochabstand 160 mm **Art. Nr. 7010075**



Weitere Größen auf Anfrage.

ROLLADENGURTE

Unterschiedliche Farben und Längen für Ihr Rollladensystem für Fenster und Türen in 6 m und 12 m Länge (1,3 mm Stärke) (Faustregel:

Fenster/Türhöhe x 2,5 = benötigte Gurtlänge)

Standardfarben:

Weiß

Beige

Grau


MAXI 23 MM BREITE

- Rollladengurt maxi, grau, 12 m **Art. Nr. 70100078**
- Rollladengurt maxi, beige, 12 m **Art. Nr. 70100079**
- Rollladengurt maxi, grau, 6 m **Art. Nr. 70100080**
- Rollladengurt maxi, weiß, 6 m **Art. Nr. 70100081**
- Rollladengurt maxi, grau, 6 m **Art. Nr. 70100082**



MINI 14 MM BREITE

- Rollladengurt mini, grau, 12 m **Art. Nr. 70100086**
- Rollladengurt mini, beige, 12 m **Art. Nr. 70100087**
- Rollladengurt mini, grau, 6 m **Art. Nr. 70100085**
- Rollladengurt mini, weiß, 6 m **Art. Nr. 70100096**
- Rollladengurt mini, beige, 6 m **Art. Nr. 70100083**
- Rollladengurt mini, braun, 6 m **Art. Nr. 70100084**



Reparatursets für Rollladengurte

- beschädigte, zerfrante, verschmutzte oder verschlissene Gurte können einfach und schnell, ohne Öffnen des Rollladenkastens getauscht werden
- für Fenster und Türen

MAXI 20-24 MM GURTE

- Reparaturkit maxi **Art. Nr. 70100077**

MINI 12-18 MM GURTE

- Reparaturkit mini **Art. Nr. 70100076**



Weitere Größen und Farben
auf Anfrage

ROLLADENKASTENDÄMMUNG

Hervorragende Wärmedämmung!
Sparen Sie effektive Heizkosten!

Sparen Sie bares Geld

Rüsten Sie Ihren Rollladenkasten nach und isolieren Sie für die kalte Jahreszeit. Mit Dämmmatten und Verschlussdeckeldämmung aus dem Hause Schoenberger sparen Sie bares Geld, das Sie nicht mehr zum Fenster hinaus heizen.



Vor der Sanierung

„Wärmebrücke“ Rollladenkasten

U_{sb} -Wert=ca. 3,00 W/mK

alt, ungedämmt,
hoher Energieverbrauch,
Schimmelgefahr

Nach der Sanierung

Rollladenkasten Sanierungs-System

U_{sb} -Wert=ca. 0,34 W/mK

neu, gedämmt,
reduzierter Energieverbrauch,
verhindert Schimmel

ROLLADENKASTENDÄMMUNG

- Rollladenkasten-Dämmmatte 13 mm / 1000 x 500 mm
Art. Nr. 70100101
- Rollladenkasten-Dämmmatte 25 mm / 1000 x 500 mm
Art. Nr. 70100102
- Rollladenkasten-Seitenteildämmung 13 mm/ 300 x 330 mm (2er)
Art. Nr. 70100103

Weitere **Isolierungen** und **Dämmungen**
auf Anfrage. **Montageschaum** aus dem Hause
Schoenberger ebenfalls auf **Anfrage** erhältlich.




Vorbaurollladen

Vorbaurollläden aus dem Hause Schoenberger zeichnen sich durch ihre herausragende Qualität aus, die in jedem Detail steckt. Dank sorgfältiger Verarbeitung, innovativer Bauweise und besten Materialien sind wir anderen Anbietern immer eine Nasenspitze voraus! Lassen Sie sich überzeugen!

	BASIC	PREMIUM
Insektenschutz	Nein	Ja
Sonnenschutzrollo	Nein	Nein
Kastenform	eckig/halbrund	eckig/viertelrund/halbrund
Kastenart/Material	rollgeformtes Aluminium	rollgeformtes - stranggepresstes Aluminium
Schienen	Basic Kunststoff-Führung	Standard Aluminium-Führung (opt. Sonder-Führungsschienen)
Kasten-Schienenfarbe	weiß	9 Standard-Farben, über 200 RAL-Farben
Rollladenprofile/Profilgrößen	PVC/ Aluminium, mini	PVC/Aluminium, mini/maxi
Rollladenfarbe	weiß, grau, beige	über 25 Standard-Farben
mehrteilige Anlagen	Nein	Ja
Antrieb	Gurt/Motor	Gurt/Motor/Funk
integrierter Alarm	Nein	Ja
Gewährleistung	2 Jahre	5 Jahre
Lieferzeit	ca. 7-10 Werktage	ca. 10-14 Werktage



Rollläden nach Maß




... auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten




- Kunststoff- oder Aluminium-Profile
- große Farbauswahl
- Lieferung inkl. Sicherungsfedern & Anschlagstoppern
- Alu-Profile mit stabiler Ausschäumung
- mm-genau nach Maß gefertigt
- hauseigene Produktion



• Kunststoff-Profile



• Aluminium-Profile



• Rollladenpanzer auf Wunsch mit leistungsstarker Dämmung

Ob beim Neubau oder zum Nachrüsten, Schoenberger Rollläden bieten höchste Qualität und sind aus hauseigener Produktion.

Die Lieferzeit beträgt in der Regel ca. 3 Wochen.



SERVICE
HOTLINE

2 JAHRE
GARANTIE

ORIGINAL
ZUBEHÖR

SCHOENBERGER[®]

ist eine eingetragene Marke der
Schoenberger Germany Enterprises GmbH & Co. KG
Zechstraße 1-7
82069 Hohenschäftlarn

Tel.: 08178 / 909 553 333
Fax.: 08178 / 932 970 20

service@schoenberger-group.com
www.schoenberger-group.com